


Prevenir la infección.

No contactar objetos o material contaminado con la quemadura, también evitar rompimiento de ampollas, no toser o estornudar cerca de la víctima. No aplicar pomadas.

Cubrir la quemadura con gasa ó apósitos estériles, o bien, con una sábana o toalla limpia.



Si la víctima está consciente, hidrátelo por vía oral.

En quemaduras graves, no aplicar cremas u otros medicamentos.

Vía aérea permeable y, en lo posible, comenzar administración O₂. Verificar función respiratoria y que esta sea adecuada y suficiente.

Determinar estado cardio-circulatorio.

Descartar lesiones asociadas.

Quitar ropas(no adheridas a la piel), prótesis dentarias, joyas, etc.

Cobertura local con sábanas limpias, toallas o compresas húmedas con agua fría.

Quemaduras por químicos copiosa irrigación con agua en el escenario del accidente.
Evacuación a centro hospitalario.

i. Inmovilización por fracturas

Hay tipos de fractura como simple o cerrada, expuesta o abierta, conminuta e incompleta.

Cómo reconocer una fractura

El paciente siente u oye la ruptura del hueso.

Dolor en el lugar de la fractura. Pérdida total o parcial de movimiento de articulaciones adyacentes.

Deformidad en algunos casos, acortamiento o angulación en extremidades, en costillas la pared torácica puede estar deprimida, existe sensibilidad de punto. Sensibilidad e hinchazón de la zona.

Crepitación o sonido raspante (no buscarlo).

Estado de shock, especialmente si es fractura de fémur por pérdida de abundante sangre.

Aparición de fragmentos de hueso sobre la piel.

Cómo reconocer fractura de cráneo

Inconciencia.

Hinchazón o herida contusa del cuero cabelludo.

Hemorragia de líquido espinal por la boca u oído.

Diferencia en el tamaño de las pupilas.

Oscurcimiento de los tejidos debajo de los ojos.

Cambio en el pulso y la respiración, parálisis o espasmo muscular.