

Sr. (a) **ELOISA VICTORIA DIAZ RUIZ**

RUT: 24852961-K

Fecha de nacimiento: 09/01/2015

Fono del paciente:

Medico Sol.

RETIRA PACIENTE

RECEPCION Y TOMA DE MUESTRAS

Muestra Sangre 60 Min.

Autoriza Profesional: TM. Francisco Reyes Dehays

Folio: **AC0034** 11/08/2022

Fecha TM:

Impreso 14/10/2022 16:06:44

Fecha Inf.: 04/10/2022



Jefe Lab. Juan Luis Del Valle A.

TEST hGH CON CLONIDINA

	Resultado	Unidad
hGH basal:	4.23	ng/mL
hGH 60 minutos:	10.90	ng/mL
hGH 90 minutos:	10.40	ng/mL
hGH 120 minutos:	8.23	ng/mL

Método: Inmunométrico quimioluminiscente, sistema IMMULITE 2000 SIEMENS.

Sr. (a) **ELOISA VICTORIA DIAZ RUIZ**

RUT: 24852961-K

Fecha de nacimiento: 09/01/2015

Fono del paciente:

Medico Sol.

RETIRA PACIENTE

RECEPCION Y TOMA DE MUESTRAS

Muestra Sangre 90 Min.

Autoriza Profesional: TM. Francisco Reyes Dehays

Folio: **AC0034** 11/08/2022

Fecha TM:

Impreso 14/10/2022 16:06:45

Fecha Inf.: 04/10/2022



Jefe Lab. Juan Luis Del Valle A.

TEST hGH CON CLONIDINA

	Resultado	Unidad
hGH basal:	4.23	ng/mL
hGH 60 minutos:	10.90	ng/mL
hGH 90 minutos:	10.40	ng/mL
hGH 120 minutos:	8.23	ng/mL

Método: Inmunométrico quimioluminiscente, sistema IMMULITE 2000 SIEMENS.

Sr. (a) **ELOISA VICTORIA DIAZ RUIZ**
RUT: 24852961-K

Fecha de nacimiento: 09/01/2015

Fono del paciente:

Medico Sol.

RETIRA PACIENTE

RECEPCION Y TOMA DE MUESTRAS

Muestra Sangre

Autoriza Profesional : TM. Leslie Valdes Coronado

Folio : **AC0034** 11/08/2022

Fecha TM :

Copia 14/10/2022 16:06:45

Fecha Inf.: 11/08/2022



Jefe Lab. Juan Luis Del Valle A.

TEST hGH CON CLONIDINA

	Resultado	Unidad
hGH basal:	4.23	ng/mL
hGH 60 minutos:	10.90	ng/mL
hGH 90 minutos:	10.40	ng/mL
hGH 120 minutos:	8.23	ng/mL

Método: Inmunométrico quimioluminiscente, sistema IMMULITE 2000 SIEMENS.

Sr. (a) **ELOISA VICTORIA DIAZ RUIZ**

RUT: 24852961-K

Fecha de nacimiento: 09/01/2015

Fono del paciente:

Medico Sol.

RETIRA PACIENTE

RECEPCION Y TOMA DE MUESTRAS

Muestra Sangre 120 Min.

Autoriza Profesional: TM. Francisco Reyes Dehays

Folio: **AC0034** 11/08/2022

Fecha TM:

Impreso 14/10/2022 16:06:46

Fecha Inf.: 04/10/2022



Jefe Lab. Juan Luis Del Valle A.

TEST hGH CON CLONIDINA

	Resultado	Unidad
hGH basal:	4.23	ng/mL
hGH 60 minutos:	10.90	ng/mL
hGH 90 minutos:	10.40	ng/mL
hGH 120 minutos:	8.23	ng/mL

Método: Inmunométrico quimioluminiscente, sistema IMMULITE 2000 SIEMENS.